



مَسْتَشْفِي مُتَذَهَّبٌ فِي الطَّبِ الْبَدِيلِ وَالْعَلاجِ بِالْأَعْشَابِ وَإِعَادَةِ التَّأَهِيلِ بِطَرَقٍ مُتَقْدِّمةٍ



نشرة في علاج أمراض العقم
وعدم الإخصاب وضعف الانتصاب
اتصل بنا :

00919207193855 / 00919526360000



عقم الذكور:

في حين أن السبب الأكثر شيوعاً لعقم الذكور هو انخفاض عدد الحيوانات المنوية (Oligospermia/Low sperm count) ، فإن بعض الرجال يعانون من العقم بسبب ضعف حركة الحيوانات المنوية. تسمى هذه الحالة بـ وهن النطاف (Asthenozoospermia)، وفي كثير من الأحيان ، تجتمع المشكلتان، وهذا يسمى Oligoasthenospermia .

قلة الحيوانات المنوية أو قلة النطاف

(Oligospermia/Low sperm count) :
قلة الحيوانات المنوية أو قلة النطاف مشكلة خطيرة للذكور بانخفاض عدد الحيوانات المنوية في القذف. وصورة هذه المشكلة أن يقلّ عدد الحيوانات المنوية في الحجم المعروف للقذف عن .٢ مليون حيوان منوي / ملليلتر .
ومع ذلك، هناك الكثير من الرجال الذين لديهم كمية قليلة من الحيوانات المنوية، وبالرغم من ذلك فانهم قادرون على الإنجاب

وهن النطاف (Asthenozoospermia) :

وهن النطاف مصطلح طبي يشير إلى انخفاض حركة النطف أو نقص في قابلية حركة النطف. الحيوانات المنوية، منها تلك التي تسبح ، ومنها تلك التي لا تسبح. والتي تسبح، هي التي تتحرك بسرعة إلى البويضة وتخصبها.

في حال تمت فيها معرفة قلة عدد الحيوانات المنوية، أو معرفة وهن النطاف فإنّ من الإمكان حلّ المشكلة بزيادة عددها وبتنشيط النطاف.

دفع العديد من المصابين بالعقم أموالا طائلة للعلاج والأدوية قبل أن يلتقاوا بنا. نحن على يقينٍ بأنّ هناك الكثير من المرضى مستعدون لإنفاق الأموال الطائلة في الاختبارات المخبرية والعمليات المعقدة. مصحة ماي لاي夫 معك مثل الصديق والمستشار لك. وبعالجنا سوف تزيد أعداد الحيوانات المنوية وتنحل مشاكلها ببضعة أيام (بمدة تتراوح بين ٣ - ٦ يوما) بإذن الله تعالى . عالجنا بالحبوب والأدوية العشبية.

في علاج عقم الذكور نستطيع بإذن الله تعالى أن نساعد العولاء:

- في زيادة عدد الحيوانات المنوية
- في تنشيط حركة الحيوانات المنوية
- في زيادة نسبة الحركة النشطة للحيوانات المنوية
- في زيادة حجم السائل المنوي
- في زيادة نسبة الحيوانات المنوية الطبيعية ونقص نسبة الحيوانات المنوية غير الطبيعية
- في تحسين جودة الحيوانات المنوية
- في تحسين هرمون التستوستيرون الذكري
- في شفاء دوالي الخصية.



عقم الأنثى:

العقم في الأنثى هو عدم قدرتها - وهي في سن الإنجاب - على الحمل أو على تكملة فترة الحمل **الإخضاب (عملية تكوين الجنين):**

الإخضاب عملية معقّدة ومدهشة تحتاج لالتقاء الحيوان المنوي من الرجل بخلية البو胥ة من المرأة حتى يتم إنتاج الخلية المخصبة الأولى، التي تتشكل باجتماع الحيوان المنوي بالبو胥ة ، والتي سوف ينمو منها الجنين. هذه العملية تتطلب أن تخرج البو胥ة من جريب المبيض إلى قناة فالوب (Ovarian follicle) عبر عملية معروفة باسم الإباضة. فتعتمد خصوبة النساء على إطلاق المبيضين لبو胥ات سليمة. ومن ثم يجب أن تسمح القناة التناسلية للبو胥ة بالمرور خلال قناة فالوب وبالاندماج مع حيوان منوي للتخصيب. وأخيراً يجب أن تنتقل البو胥ة المخصبة إلى الرحم وتزرع في البطانة.

العلامة الرئيسية في عقم النساء هي انعدام القدرة على الإنجاب، بحيث تكون هذه الحالة مصحوبة باضطرابات الدورة الشهرية. ويمكن أن تتأثر الدورة الشهرية بالعديد من العوامل ، مثل النظام الغذائي ، والتوتر، والتمارين البدنية المفرطة ، وأسلوب الحياة.

تساهم في حدوث العقم للنساء عوامل عديدة بما في ذلك أحوال المبيض ، وأمراض قناة فالوب ، والعوامل المرتبطة بالعمر، ومشاكل الرحم والتوتر والتغيرات في نمط الحياة، والاتجاه الحالي للزواج المتأخر. وكثيراً ما يحدث العقم لدى النساء بـ متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) وـ مرض التهاب الحوض (PID)

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

: (PCOS/ Polycystic ovary syndrome)

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب. قد يكون لدى النساء المصابة بمتلازمة تكيس المبايض فترات حيض نادرة أو طويلة الأمد أو زيادة في مستويات هرمون الذكورة (الأندروجين). قد تنتج المبايض مجموعة عديدة من أكياس السوائل الصغيرة (الجريبات) ويفشلان في إنتاج البويلات بانتظام.

مرض التهاب الحوض

: (Pelvic inflammatory disease/ PID)

مرض التهاب الحوض هو عدوى في الأعضاء التناسلية الأنثوية. يحدث عادةً عندما تنتشر البكتيريا المنقولة جنسياً من المهبل إلى الرحم أو قناتي فالوب أو المبايض. غالباً لا يسبب مرض التهاب الحوض أي علامات أو أعراض. ونتيجة ذلك أنت لا تدركين أنك مصابة بالحالة فلا تتلقين العلاج اللازم. وقد يتم اكتشاف الحالة في وقت لاحق عندما تواجهين مشكلة في الحمل أو تعانين من ألم مزمن في الحوض. ويمكن أن يُسبّب مرض التهاب الحوض الذي لم يتم علاجه لحدوث النسيج الندبي، كما يمكن أن تُطّور مجموعات من السوائل المصابة (الخراج) في قناة فالوب مما يؤدي إلى تدمير الأعضاء التناسلية. فقد يُسبّب العقم أو الحمل المنتبذ وما إلى ذلك.

كُلُّفَ كثيَرٌ مِنَ السَّيَدَاتِ الَّتِي أَصَابْهُنَ الْعُقْمُ مِبْلَغاً كَبِيرَاً فِي
الْعَلَاجِ وَالْأَدْوِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَلْتَحَقَنَ بِنَا. نَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ هُنَّا
سَيَدَاتٌ مُسْتَعِدَاتٍ لِلنِّفَاقِ الْمَالِ الطَّائِلِ فِي الْأَخْتِبَارَاتِ وَالْعَمَلِيَّاتِ
الْمُعَقَّدَةِ لِعَلَاجِ الْعُقْمِ. مَصَحةُ مَايَ لَايِفِ يُقْدِمُ لَكَ عَلَاجاً صَحيِّاً
بِتَطْهِيرِ جَسْمِكَ وَإِزَالَةِ الْمَوَادِ الْفَاسِدَةِ وَالْسَّمَومِ مِنْكَ وَبِجَرِيبِ
مَشَاكِلِكَ الصَّحِيَّةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، بِبَضْعَةِ أَيَّامٍ. عَلَجْنَا بِالْحَبَوبِ
وَالْأَدْوِيَةِ الْعَشَبِيَّةِ. مَدَةُ الْعَلَاجِ أَسْبُوعٌ أَوْ ثَلَاثَةُ أَسْبَيعٍ عَلَى الْأَقْلَمِ
فِي الْمَصَحةِ، ثُمَّ عَلَيْكَ الْاِهْتِمَامُ بِالْإِرْشَادَاتِ الَّتِي يُقْدِمُهَا إِلَيْكَ
أَطْبَاءُ الْمَصَحةِ.

في علاج عقم الأنثى نستطيع بإذن الله تعالى أن نساعد العولاء:

- في تقوية الجهاز التناسلي
 - في زيادة الخصوبة
 - في تنظيم الإباضة
 - في تنظيم الدورة الشهرية
 - في شفاء التهاب الحوض
 - في الحفاظ على التوازن الهرموني
 - في تقوية صحة الإناث بشكل عام
 - في منع ارتفاع هرمونات الذكورة لدى النساء المصابةات بمتلازمة تكيس المبايض
- وأخيراً لو كنت ترغبين في عملية الإخصاب في المختبر (IVF) ،
وحقن المنوي لداخل البويضة
- الشرعية فنحن نرتبك لك في مستشفى الطب الحديث بإذن الله تعالى.
- (ICSI – Intracytoplasmic sperm injection) مع مراعات الأوامر



ضعف الانتصاب

نحتاج في قبول هذه الحالة الى الفحص المبدئي مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية ودوبлер اللون. وذلك للعثور على سبب ضعف الانتصاب (E.D/ Erectile Dysfunction).

مدة العلاج:

يحتاج المريض الى الدخول في المستشفى لمدة ٢١ يوما لعلاج هذه الحالة.

طريقة العلاج:

في هذه الحالة نقدم العلاج بـ فاستي (Vasti) وأوتارا فاستي (Uttara Vasti) وبالأدوية الداخلية

المتابعة:

يستمر العلاج في البيت بالحبوب والأدوية الداخلية لمدة شهرين، ثم يعطى له النصيحة بزيارة الدكتور بعد ٦ أشهر للمتابعة



العقل:

نحتاج في قبول هذه الحالة إلى نتائج تحليل الحيوانات المنوية (في الرجل) أو البو胥ة (في المرأة) وإلى نتائج تحليل الدم لمعرفة مستوى الهرمونات وإلى نتائج فحص المسح لاكتشاف سبب

العقم

مدة العلاج:

يُنصح المريض بالدخول في المصحة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل، ثم ينصح بتناول الأدوية من البيت لبضعة أشهر أو لمدة طويلة حسب الحالة.

طريقة العلاج:

يتضمن العلاج الداخلي في المصحة أنواع علاج فاستي (Vasti) وأوتارا فاستي (Uttara Vasti) ويتضمن إجراءات التطهير مثل سنيهابانا (Snehabana) التي هي بـ فامانا (Vamana) وفيريجانا (Virechana)

المتابعة:

يُنصح المريض بمتابعة العلاج بشكل منتظم لمدة ٦ أشهر مع تناول الأدوية بانتظام.

فاستي (Vasti):

يعنى بفاستي طرد السموم وسائر الأشياء الفاسدة من الجسم بإدخال المواد الطبيعية السائلة مثل زيت السمسم وزيت الكالاموس والأدوية العشبية إلى المستقيم أو الرحم عن طريق فتحة الشرج أو مجرى البول أو القناة المهبليه. ولهذا العلاج المعروف بفاستي أنواع يعالج بها حسب الحالات.

يعالج بها الأضطرابات الجنسية والإمساك والانتفاخ والحمى المزمنة ونزلات البرد وحصى الكلى وألم القلب والتقيؤ وألم الظهر وألم الرقبة والحموضة المفرطة.

أوتارا فاستي(Uttara Vasti):

هي من أنواع فاستي يعالج به أمراض الجهاز البولي التناسلي. يدخل المواد الطبية عن طريق مجاري البول أو القناة المهبليّة.

سنيهابانا(Snehapana):

يسُمَّن استخدام الدهون أو الزيوت الطبية داخلياً وخارجياً بـ سنيهابانا.

فاماانا(Vamana):

يعنى به التقيؤ الطبيعي يكون بطريقة سنيهابانا.

فيريجانا(Virechana):

هو العلاج بالتطهير. يُنقى هذا العلاج الدم بطريقة إزالة السموم من الجسم. وذلك بتحريك السموم والمواد الفاسدة الموجودة في مختلف جوانب الجسم وإيصالها إلى الجهاز الهضمي ثم بإخراجها من الجهاز الهضمي إلى الخارج عن طريق التبرز.

.....



Wellness made real!

MiLife Medicity
Nayadippara Road Kottakkal,
Malappuram (Dt), Kerala, India

00919207193855

00919526360000

